

Crafter 30 Kastenwagen

Com.: 311LO906

2,0l. TDI | 103kW/140PS | 6-Gang-Schaltgetriebe Frontantrieb

38.758,30 €

Grundpreis in Deutschland

In diesem Fahrzeug enthaltene Ausstattung:

Candy-Weiß / Stoffsitzebezug Austin Titanschwarz	Kostenlos
Airbag für Fahrer und Beifahrer, Beifahrer Deaktivierbar	243,95 €
Elektrische Klemmleiste	101,15 €
Trennwand, mit festem Fenster	89,25 €
Vorbereitung Anhängervorrichtung, Gespannstabilisierung	249,90 €
Beifahrerdoppelsitzbank rechts, Griff, Ablagefach, Lehne, Tisch	565,25 €
Komfortsitz links	232,05 €
Heckfenster heizbar mit Heckscheiben-Wischwaschanlage	315,35 €
Heckflügeltüren mit Fenster	178,50 €
Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar	Kostenlos
Bodenbelag im Laderaum aus Holz mit Ladekantenschutz, hinten	725,90 €
Seitenverkleidung im Laderaum aus Sperrholz, bis Dachrahmen	690,20 €
C-Schienen an den Seitenwänden im Laderaum	309,40 €
Außenspiegel elektrisch einstell- und heizbar	208,25 €
Seitliche Markierungsleuchten	113,05 €
Rückfahrkamera „Rear-View“	309,40 €
Radio „Composition Colour“, 4 LS, We-Connect, eCall, DAB+	1.011,50 €
Ablagenpaket 2, Dachgalerie, Leseleuchte	177,31 €
Klimaanlage „Climatic“ im Fahrerhaus	1.945,65 €
Ganzjahresreifen	232,05 €
Reserverad in Fahrbereifung Stahl, Bordwerkzeug	184,45 €
Anschlussgarantie 3 Jahre (Gesamt 5 Jahre / 200.000km)	3.861,55 €
Bedienungsanleitung deutsch, Verbandskasten	125,00 €
Überführungskosten, Kfz-Brief Erstellung	1.075,00 €
Preis in Deutschland inkl. 19% MwSt.	51.702,41 €
Sie sparen mit uns	- 17.707,41

Ihr der Rütz Preis

inkl. 19 % MwSt.

33.995 €

Nettopreis ohne MwSt 28.567,23,- €
 Zwischenverkauf bleibt vorbehalten

Serienausstattung

Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
~~Außenspiegel, von außen einstellbar~~
cw-Wert-optimierte Karosserie
Eine Abschleppöse vorn
Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion
Fahrerhaustüren
~~Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte~~
Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen
Kühlerschutzgitter, unlackiert, mit einer Chromleiste
Modulare selbsttragende Ganzstahlkarosserie (vollverzinkt) in Integralbauweise
Normaldach
Scharniere für Heckflügeltüren
Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastraum
Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas (sofern vorhanden)
Seitenschutzleisten aus Kunststoff, genarbt
Stoßfänger vorne in Grau
Tankklappe mit Einfüllstutzen, durch Abschließen der Fahrertür gesichert
Trittstufen im Frontstoßfänger mit aerodynamischer Abdeckung
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Verwindungssteifer, hochfester Längsrahmen aus Längs- u. Querträgern

Fahrwerk

16"-Fahrwerk
4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Silber
~~Bordwerkzeug~~
Fahrzeugzulassung mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,0 t
Federung/Dämpfung, Standard
Frontantrieb
Hinterachse als Starrachse mit Längsblattfedern und Anschlagpuffern
Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker
Linkslenker
Radmittenabdeckungen
Reifen 205/75 R 16 C 113/111, rollwiderstandsoptimiert
~~Sommerreifen~~

~~Tire Mobility Set: 12 Volt Kompressor und Reifendichtmittel~~

Vorderachse mit Einzelradaufhängung

Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg

Sicherheitsausstattung

~~Airbag für Fahrer~~

Berganfahrassistent

Bremsbelagverschleißanzeige

Doppelton-Signalhorn

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS

Halogen-Doppelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Rückfahrscheinwerfer, zwei

Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)

Seitenwindassistent

Spiegel-Blinklichter in LED-Technik

Tagfahrlicht

Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste

Verzurrösen zur Ladegutsicherung

Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt

Wegfahrsperr, elektronisch

Innenausstattungen

Beleuchtung im Laderaum: 4 LED-Spots

Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi

Diverse Ablagen und Staufächer

Einstieggriffe an den Hecksäulen

Fensterheber, elektrisch

Haltegriff an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite

Haltegriff an der Trennwand im Lade-/ Fahrgastraum

~~Handschuhfach~~

LED Fahrerhausbeleuchtung

~~Ohne Bodenbelag im Fahrgast-/Laderaum mit Verkleidung für Schließmechanismus an~~

~~Heckklappe/Heckflügeltüren~~

Schalttafel

~~Sitz links, in der 1.Sitzreihe~~

~~Sitz rechts, in der 1.Sitzreihe~~



Ansprechpartner: Christopher Rütz

Tel.: +49 6501 80 295 11

E-Mail: christopher.ruetz@der-ruetz.de

Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Austin"
Trittstufen, innen

Funktionsausstattung

12-V-Anlage

12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel

2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)

2 Funkklappschlüssel

Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC

Batterie 420 A (70 Ah)

Drehstromgenerator 140 A

Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar

Heiz- und Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftbetrieb

~~Heizung im Fahrerhaus~~

Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit

Leuchtweitenregulierung

Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußraumausströmer und Defrosterdüsen

Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Ohne Nebenabtrieb vom Getriebe

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Zulassung als Lkw mit einer N1-Zulassung (bis einschließlich 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht)

Verbrauchs- und Emissionswerte

Diesel

Kraftstoffverbrauch innerorts	8,3 l/100km ³
Kraftstoffverbrauch außerorts	7,3 l/100km ³
Kraftstoffverbrauch kombiniert	7,7 l/100km ³
CO ₂ -Emission kombiniert	202 g/km ³

Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP-Standard [Mehr über WLTP](#)

Diesel

Kraftstoffverbrauch langsam	9,4 l/100km ⁴
Kraftstoffverbrauch mittel	8,2 l/100km ⁴
Kraftstoffverbrauch schnell	8,4 l/100km ⁴
Kraftstoffverbrauch sehr schnell	11,6 l/100km ⁴
Kraftstoffverbrauch kombiniert	9,6 l/100km ⁴
CO ₂ -Emission kombiniert	252 g/km ⁴